

Název projektu:	WALTROVKA REZIDENCE - OBJEKT A4	Generální projektant:	Obermeyer Helika a.s. Beranových 65, 199 21 Praha-Letňany
Stupeň projektu:	Projekt skutečného provedení stavby	Investor:	NEXT DEVELOPMENT s.r.o.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 958/5, 958/7, 1468/3

PSČ, místo: Praha 5, Jinonice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 9081,11 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,33 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 8754,90 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

468,3


643,8

Název projektu:	WALTROVKA REZIDENCE - OBJEKT A4	Generální projektant:	Obermeyer Helika a.s. Beranových 65, 199 21 Praha-Letňany
Stupeň projektu:	Projekt skutečného provedení stavby	Investor:	NEXT DEVELOPMENT s.r.o.

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{am} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A				3			
B		28					4
C	0,41					18	
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		242,1	3,0	25,2		158,8	39,1

Zpracovatel: Ing. Martin Hovorka	Osvědčení č.: 0894
Kontakt: hovorka@pde.co.cz	Vyhotoveno dne: 20.05.2016
	Podpis: